



# SIXTEMA ARENA



Code	Description	Size cm.	Kg
AR-AT/40	Alza Torre 40 ( Sistema di sollevamento per torre Q-40 sino a 12 mt.)		
AR-AT/50	Alza Torre 50 ( Sistema di sollevamento per torre Q-50 sino a 15 mt.)		
AR-AT/75	Alza Torre 75 ( Sistema di sollevamento per torre Q-75 sino a 18 mt.)		
<b>ANGOLI E RACCORDI DEL 30</b>			
<b>AR-Q30-</b>	<b>50x2mm-Diagonali 20x2 mm-2 sistemi di conness..Alluminio</b>	<b>Serie 30 Light</b>	
AR-Q30-2V-45	Angolo sez. quadra 29 cm - 2 vie 45°		
AR-Q30-2V-60	Angolo sez. quadra 29 cm - 2 vie 60°		
AR-Q30-2V-90	Angolo sez. quadra 29 cm - 2 vie 90°		
AR-Q30-2V-120	Angolo sez. quadra 29 cm - 2 vie 120°		
AR-Q30-2V-135	Angolo sez. quadra 29 cm - 2 vie 135°		
AR-Q30-2V-J	Angolo sez. quadra 29 cm - 2 vie regolabile		
AR-Q30-3V-90	Angolo sez. quadra 29 cm - 3 vie 90°		
AR-Q30-3V-RT	Raccordo sez. quadra 29 cm - 3 vie T		
AR-Q30-4V-RT	Raccordo sez. quadra 29 cm - 4 vie T		
AR-Q30-5V-I	Incrocio sez. quadra 29 cm - 5 vie		
AR-Q30-6V-I	Incrocio sez. quadra 29 cm - 6 vie		
AR-Q30-6V	Incrocio sez. quadra 29 cm - 6 vie		
<b>AR-QS30</b>	<b>50x3mm-Diagonali 30x3 mm-2 sistemi di conness.Alluminio</b>	<b>Serie 30 Strong</b>	
AR-QS30-2V-45	Angolo sez. quadra 29 cm - 2 vie 45°		
AR-QS30-2V-60	Angolo sez. quadra 29 cm - 2 vie 60°		
AR-QS30-2V-90	Angolo sez. quadra 29 cm - 2 vie 90°		
AR-QS30-2V-120	Angolo sez. quadra 29 cm - 2 vie 120°		
AR-QS30-2V-135	Angolo sez. quadra 29 cm - 2 vie 135°		
AR-QS30-3V-90	Angolo sez. quadra 29 cm - 3 vie 90°		
AR-QS30-3V-RT	Raccordo sez. quadra 29 cm - 3 vie T		
AR-QS30-4V-RT	Raccordo sez. quadra 29 cm - 4 vie T		
AR-QS30-4V-I	Incrocio sez. quadra 29 cm - 4 vie		
AR-QS30-5V-I	Incrocio sez. quadra 29 cm - 5 vie		
AR-QS30-6V-I	Incrocio sez. quadra 29 cm - 6 vie		
<b>AR-Q30A-</b>	<b>50x3mm-Diagonali 30x3 mm-2 sistemi di conness. Alluminio</b>	<b>Serie30Antitorsione</b>	
AR-QA30A-2V-45	Angolo sez. quadra 29 cm - 2 vie 45°		
AR-QA30A-2V-60	Angolo sez. quadra 29 cm - 2 vie 60°		
AR-QA30A-2V-90	Angolo sez. quadra 29 cm - 2 vie 90°		
AR-QA30A-2V-120	Angolo sez. quadra 29 cm - 2 vie 120°		
AR-QA30A-2V-135	Angolo sez. quadra 29 cm - 2 vie 135°		
AR-QA30A-2V-J	Angolo sez. quadra 29 cm - 2 vie regolabile		
AR-QA30A-3V-90	Angolo sez. quadra 29 cm - 3 vie 90°		
AR-QA30A-3V-RT	Raccordo sez. quadra 29 cm - 3 vie T		
AR-QA30A-4V-RT	Raccordo sez. quadra 29 cm - 4 vie T		
AR-QA30A-5V-I	Incrocio sez. quadra 29 cm - 5 vie		
AR-QA30A-6V-I	Incrocio sez. quadra 29 cm - 6 vie		
<b>ANGOLI E RACCORDI DEL 40</b>			
<b>AR-Q40-</b>	<b>50x2mm-Diagonali 20x2 mm-2 sistemi di conness.Alluminio</b>	<b>Serie 40 Light</b>	
AR-Q40-2V-45	Angolo sez. quadra 40 cm - 2 vie 45°		
AR-Q40-2V-60	Angolo sez. quadra 40 cm - 2 vie 60°		
AR-Q40-2V-90	Angolo sez. quadra 40 cm - 2 vie 90°		
AR-Q40-2V-120	Angolo sez. quadra 40 cm - 2 vie 120°		
AR-Q40-2V-135	Angolo sez. quadra 40 cm - 2 vie 135°		
AR-Q40-2V-J	Angolo sez. quadra 40 cm - 2 vie regolabile		
AR-Q40-3V-90	Angolo sez. quadra 40 cm - 3 vie 90°		
AR-Q40-3V-RT	Raccordo sez. quadra 40 cm - 3 vie T		
AR-Q40-4V-RT	Raccordo sez. quadra 40 cm - 4 vie T		

AR-Q40-5V-I	Incrocio sez. quadra 40 cm - 5 vie		
AR-Q40-6V-I	Incrocio sez. quadra 40 cm - 6 vie		
<b>AR-QS30</b>	<b>50x3mm-Diagonali 30x3 mm-2 sistemi di conness. Alluminio</b>	<b>Serie 40 Strong</b>	
AR-QS40-2V-45	Angolo sez. quadra 40 cm - 2 vie 45°		
AR-QS40-2V-60	Angolo sez. quadra 40 cm - 2 vie 60°		
AR-QS40-2V-90	Angolo sez. quadra 29 cm - 2 vie 90°		
AR-QS40-2V-120	Angolo sez. quadra 40 cm - 2 vie 120°		
AR-QS40-2V-135	Angolo sez. quadra 40 cm - 2 vie 135°		
AR-QS40-3V-90	Angolo sez. quadra 40 cm - 3 vie 90°		
AR-QS40-3V-RT	Raccordo sez. quadra 40 cm - 3 vie T		
AR-QS40-4V-RT	Raccordo sez. quadra 40 cm - 4 vie T		
AR-QS40-4V-I	Incrocio sez. quadra 40 cm - 4 vie		
AR-QS40-5V-I	Incrocio sez. quadra 40 cm - 5 vie		
AR-QS40-6V-I	Incrocio sez. quadra 40 cm - 6 vie		
<b>AR-Q40A-</b>	<b>50x3mm-Diagonali 30x3 mm- connessione a forca in acciaio</b>	<b>Serie 40 Antitorsion</b>	
AR-QS40A-2V-45	Angolo sez. quadra 29 cm - 2 vie 45°		
AR-QS40A-2V-60	Angolo sez. quadra 29 cm - 2 vie 60°		
AR-QS40A-2V-90	Angolo sez. quadra 29 cm - 2 vie 90°		
AR-QS40A-2V-120	Angolo sez. quadra 29 cm - 2 vie 120°		
AR-QS40A-2V-135	Angolo sez. quadra 29 cm - 2 vie 135°		
AR-QS40A-2V-J	Angolo sez. quadra 29 cm - 2 vie regolabile		
AR-QS40A-3V-90	Angolo sez. quadra 29 cm - 3 vie 90°		
AR-QS40A-3V-T	Raccordo sez. quadra 29 cm - 3 vie T		
AR-QS40A-4V-T	Raccordo sez. quadra 29 cm - 4 vie T		
AR-QS40A-5V-I	Incrocio sez. quadra 29 cm - 5 vie		
AR-QA40-2V-45	Angolo sez. quadra 40 cm - 2 vie 45°		
AR-QA40-2V-60	Angolo sez. quadra 40 cm - 2 vie 60°		
AR-QA40-2V-90	Angolo sez. quadra 29 cm - 2 vie 90°		
AR-QA40-2V-120	Angolo sez. quadra 40 cm - 2 vie 120°		
AR-QA40-2V-135	Angolo sez. quadra 40 cm - 2 vie 135°		
AR-QA40-3V-90	Angolo sez. quadra 40 cm - 3 vie 90°		
AR-QA40-3V-RT	Raccordo sez. quadra 40 cm - 3 vie T		
AR-QA40-4V-RT	Raccordo sez. quadra 40 cm - 4 vie T		
AR-QA40-4V-I	Incrocio sez. quadra 40 cm - 4 vie		
AR-QA40-5V-I	Incrocio sez. quadra 40 cm - 5 vie		
AR-QA40-6V-I	Incrocio sez. quadra 40 cm - 6 vie		
	<b>BASE TORRE</b>		
AR-BT/30	Base a terra in fusione di alluminio serie 30		
AR-BT-40	Base a terra in fusione di alluminio serie 30		
AR-V-MBT/30/CS	Modulo Base - Torre Verona con 1 TQ29/130 + set stabilizzatori		
AR-MBT/40/CS	Modulo Base - Vario-Tower con 1 TQ40/100, snodo a cerniera + Set stabilizzatori		
AR-MBT/50/CS	Modulo Base - Vario-Tower con 1 TQ50/100, snodo a cerniera + Set stabilizzatori		
AR-MBT/75/CS	Modulo Base - Mega-Tower 75x75 + Set stabilizzatori		
AR-V-BT-30/130	Base x Torre Verona 30 h. 130		
AR-V-KBT-30	Kit aggancio - Base Torre Verona 30 - al palco Arena		
AR-V-SS/30	Set 4 Stabilizzatori+basette regolabili+estensori x torre Verona 30		
AR-SS/40-50	Set 4 Stabilizzatori+basette regolabili+estensori x Vario-Tower 40-50		
AR-SS/75	Set 4 Stabilizzatori+basette regolabili+estensori x Mega-Tower 75		
AR-BT/30	Base x Vario-Tower Q-30		
AR-BT/Q30-S	Base x Vario-Tower Q-30 + set spigots snodati		
AR-BT/Q40-S	Base x Vario-Tower Q-40 + set spigots snodati		
AR-BT/Q50-S	Base x Vario-Tower Q-50 + set spigots snodati		
AR-BT/75	Base x Mega Tower Q-75 in acciaio zincato		
	<b>BASETTE</b>		
AR-B.35	Basetta regolabile h. 35		
AR-B.50	Basetta regolabile h. 50		
AR-B.60	Basetta regolabile h. 60		
	<b>CAPRIATE</b>		
AR-V-MC	Mezza capriata copertura "Verona" (2 X CAD.)		
	<b>CARRELLI</b>		
AR-V-CT-30	Carrello x Verona 30		
AR-CT/30	Carrello x Vario-Tower 30 con piastra polivalente 4 vie		

AR-CT/40-75	Carrello x Vario-Tower 75 con piastra polivalente 4 vie		
AR-CT/40-50	Carrello x Vario-Tower 40 con piastra polivalente 4 vie	66,6x66,6x75	32,20
AR-CT/50-50	Carrello x Vario-Tower 50 con piastra polivalente 4 vie		
AR-CT/75-50	Carrello x Mega-Tower 75 con piastra polivalente		
AR-CPP40/50	Contro/Piastra x Carrello Vario-Tower 40/50 polivalente girevole + viti		
AR-PG/40	Piastra x Carrello Vario-Tower 40 polivalente girevole		
AR-PG/50	Piastra x Carrello Vario-Tower 50 polivalente girevole		
AR-PG/75	Piastra x Carrello Mega-Tower 75 polivalente girevole		
AR-CTT	Carrello porta truss 50/75		
<b>CATENE</b>			
AR-CAT 7x21	Catena alta resistenza 7x21 DIN 5684-8 per motore da 1000 Kg. al mt.		
AR-CAT 5x15	Catena alta resistenza 5x15 DIN 5684-8 per motore da 500 Kg. al mt.		
<b>CAVI PER PARANCHI</b>			
AR-CAV-16/4-P.S	Cavi di aliment. 4/1,5 mm NPI c/w presa e spina CEE 16/4 al mt.		
AR-CAV-16/4/20	Cavi di aliment. 4/1,5 mm NPI c/w presa e spina CEE 20mt		
<b>CENTRALINE - CONTROLLO REMOTO</b>			
AR-MC-R/19.4	Motocontroller Rach 19" 4U c.m.4XTR4CM + pulsant.4M		
AR-MC-R/19.8	Motocontroller Rach 19" 4U c.m.8XTR8CM + pulsant.4M		
AR-MC-V/4	Motocontroller a valigetta Stage 4		
AR-MC-V/8	Motocontroller a valigetta Stage 8		
<b>COLLARE DEL PRETE</b>			
AR-C.BP/40	Collare del prete 40 x Palco		
AR-C.BP/75	Collare del prete 75 x Palco		
AR-C.BT/40	Collare del prete 40 x Torre		
AR-C.BT/75	Collare del prete 75 x Torre		
<b>CORRENTI</b>			
AR-COR/50	Corrente 50		2,45
AR-COR/100	Corrente 100		2,90
AR-COR/150	Corrente 150		3,60
AR-COR/200	Corrente 200		4,10
<b>CROCERE</b>			
AR-CR-SE	Crocera semplice		0,80
AR-CRS	Crocera superiore per graticcio in piano a 2 falde	14,6x14,6x17,6	1,82
AR-CRI	Crocera inferiore per graticcio + girevole	14,6x14,6x9,5	1,28
<b>CURVE</b>			
AR-TC/50	Curva copertura cm 50	13,6x78,5x64,6	5,20
AR-TC/75	Curva copertura cm 75		
AR-TC/100	Curva copertura cm 100		
<b>DIAGONALE DI FACCIATA</b>			
AR-D/F 200X200	Diagonale di facciata 200x200		
<b>DIAGONALE DI PIANTA</b>			
AR-C/D 100-100	Corrente x diagonale 100-100		
AR-C/D 100-150	Corrente x diagonale 100-150		
AR-C/D 100-200	Corrente x diagonale 100-200		
AR-C/D 150-150	Corrente x diagonale 150-150		
AR-C/D 150-200	Corrente x diagonale 150-200	186x7	4,25
AR-C/D 200-200	Corrente x diagonale 200-200		5,10
<b>FLY CASE</b>			
AR-FC/1M	Flycase x paranco elettrico 500/1000 kg		
AR-FC/M	Flycase x 2 paranchi elettrici 500/1000 kg		
<b>FORCHETTE</b>			
AR-F	Forchetta x pianali di calpestio		0,55
<b>GUIDATELI</b>			
AR-MXST/CC	Guida telo per colmo centrale (cambiare con AR-GT-CEN)	18,7x14,6x16,2	1,63
AR-MXST/CL	Guida telo per colmo esterno (cambiare con AR-GT-L)	18,7x9,8x16,2	1,63
AR-GT-C	Guida telo di congiunzione		
AR-GT50	Guida telo passo cm. 50		
AR-GT.100	Guida telo passo cm 100	5x7x83	3,79
AR-GT.150	Guida telo passo cm 150	5x7x143	4,77
AR-GT.200	Guida telo passo cm 200	5x7x200	5,75
<b>MONTANTI</b>			
AR-M.50-2.1	Montante cm 50 2 crocere + 1		1,27

AR-M.100-2.1	Montante cm 100 2 crocere + 1		1,95
AR-M.100-3.1	Montante cm 100 3 crocere + 1		2,40
AR-M.150-3.1	Montante cm 150 3 crocere +1		3,33
AR-M.200-4.1	Montante cm 200 4 crocere + 1		4,37
AR-M.250-5.1	Montante cm 250 5 crocere + 1		5,42
AR-MP	Montante parapetto laser centrale		
AR-MP-DX	Montante parapetto laser angolo dx		
AR-MP-SX	Montante parapetto laser angolo sx		
AR-S/PIN	Montantino per diagonale		
AR-MXD	Montantino per diagonale		
	<b>PARANCHI</b>		
AR-M-2000	Paranco elettrico Star Lift da 2000 Kg.c/w 20 mt. catena		
AR-M-1000	Paranco elettrico Star Lift da 1000 Kg.c/w 20 mt. catena		
AR-M-500	Paranco elettrico Star Lift da 500 Kg.c/w 20 mt. catena		
AR-M-250	Paranco elettrico Star Lift da 250 Kg.c/w 20 mt. catena		
AR- SP	Sacca per paranchi da 500 e 1000		
	<b>PARAPETTI</b>		
BR-R-Z/EX	Parapetto Bravo autobloccante zincato 150KG.ML100x100x100		
BR-R-Z/S	Parapetto Bravo autobloccante zincato 70KG.ML 100x100x100		
	<b>PIANALI</b>		
BR-PASX12-D	BRAVO - SIXTEMA12		
BR-PALM-D	BRAVO "D" - PIANALI DEKX 200X 100		
BR-PAPW-D	BRAVO - PIANALI OPERA 200X 100		
P-A/SX12	CLASSIC - SIXTEMA12		
P-AL/M	CLASSIC - PIANALI DEKX 200X 100		
P-AL/LO	CLASSIC - PIANALI LITEX OPERA 200X100		
P-A/PW	CLASSIC - PIANALI OPERA 200X 100		
P-A/PX	CLASSIC - PIANALI PLEXI 200X100		
P-AL/P	CLASSIC - PIANALI LITEX 200X100		
	<b>PIASTRA PER CARRELLO</b>		
AR-PC/GP-1	Piastra x carrello per aggancio grid piatto		
	<b>PIN</b>		
AR-SM	Spinotto x Montante		
	<b>PIN-PERNI E SPIGOTS</b>		
AR-PC	Perno in acciaio con con coppiglia di sicurezza		
AR-OV-A	Ovetti alluminio		
AR-SG-30-40	Set di 4 Spigots girevoli serie Q-30 e Q-40		
AR-SG-50-75	Set di 4 Spigots girevoli serie Q-50 e Q-75		
	<b>ROMPITRATTA</b>		
AR-R.200	Rompitratta 200		7,45
AR-R.100	Rompitratta 100		3,70
	<b>SACCA CATENA</b>		
AR-S/M-20	Sacchetto portacatena in PVC per 20 mt. di catena		
AR-S/M-47	Sacchetto portacatena in PVC per mt. 30		
	<b>SCALE</b>		
AR-SC/6	Scala a 6 gradini		
AR-SC/7	Scala a 7 gradini		
	<b>STAFFE</b>		
AR-V-STC-E29	Staffa aggancio copertura a carrello Q-30 (verona)		
AR-ST-40-P/E	Staffa per paranco elettrico x carrelli del 40 - 50		9,20
AR-SP-BT30	Staffa paranco elettrico per base torre Q-30		
AR-SP-BT40	Staffa paranco elettrico per base torre Q-40		
AR-SP-BT50	Staffa paranco elettrico per base torre Q -50		
AR-ST-75-P/E	Staffa per paranco elettrico per carrello 75		
	<b>SUPPORTI GUIDA TELO</b>		
AR-MXST/1-15	Supporto guida telo cm 15 (prima fila)	13,6x18,7x18,5	1,06
AR-MXST/2-45	Supporto guida telo cm 45 (seconda fila)	13,6x18,7x48,5	1,87
AR-MXST/3-75	Supporto guida telo cm 75 (terza fila)	13,6x18,7x78,5	2,68
AR-MXST/4-105	Supporto guida telo cm 105 (quarta fila)	13,6x18,7x108,5	3,04
AR-MXST/5-135	Supporto guida telo cm 135 (quinta fila)	13,6x18,7x138,5	3,84

AR-MXST/6-165	Supporto guida telo cm 165 (sesta fila)	3,6x18,7x168,5	4,20
AR-MXST/7-195	Supporto guida telo cm 196 (settima fila)	3,6x18,7x198,5	5,01
AR-MXST/8	Supporto guida telo cm (ottava fila)		
AR-MXST/9	Supporto guida telo cm (ottava fila)		
AR-MXST/2L-45	Supporto guida telo cm 45 (seconda fila)	9,8x18,7x48,5	1,87
AR-MXST/3L-75	Supporto guida telo cm 75 (terza fila)	9,8x18,7x78,5	2,68
AR-MXST/4L-105	Supporto guida telo cm 105 (quarta fila)	9,8x18,7x108,5	3,04
AR-MXST/5L-135	Supporto guida telo cm 135 (quinta fila)	9,8x18,7x138,5	3,84
AR-MXST/6L-165	Supporto guida telo cm 165 (sesta fila)	9,8x18,7x168,5	4,20
AR-MXST/7L-195	Supporto guida telo cm 195 (settima fila)	9,8x18,7x198,5	5,01
<b>SUPPORTO PER COLMO</b>			
AR-SXC3	Supporto per colmo (terza fila) (centrale)	13,6x13,6x64,4	1,51
AR-SXC4	Supporto per colmo (quarta fila) (centrale)	13,6x13,6x94,4	2,32
AR-SXC5	Supporto per colmo (quinta fila) (centrale)	3,6x13,6x174,4	3,12
AR-SXC6	Supporto per colmo (sesta fila) (centrale)	3,6x13,6x154,4	3,48
AR-SXC7	Supporto per colmo (settima fila) (centrale)	13,6x13,6x184,4	4,29
AR-SXC3L	Supporto per colmo (terza fila) (laterale)	13,6x9,8x64,4	1,51
AR-SXC4L	Supporto per colmo (quarta fila) (laterale)	13,6x9,8x94,4	2,32
AR-SXC5L	Supporto per colmo (quinta fila) (laterale)	13,6x9,8x174,4	3,12
AR-SXC6L	Supporto per colmo (sesta fila) (laterale)	13,6x9,8x154,4	3,48
AR-SXC7L	Supporto per colmo (settima fila) (laterale)	13,6x9,8x184,4	4,29
AR-SXCM3-4	Supporto per colmo (di mezzo 3° - 4° fila) (centrale)	13,6x13,6x78,1	2,12
AR-SXCM4-5	Supporto per colmo (di mezzo 4° - 5° fila) (centrale)	3,6x13,6x108,1	2,48
AR-SXCM5-6	Supporto per colmo (di mezzo 5° - 6° fila) (centrale)	3,6x13,6x138,1	3,29
AR-SXCM6-7	Supporto per colmo (di mezzo 6° - 7° fila) (centrale)	3,6x13,6x168,1	3,65
AR-SXCM7-8	Supporto per colmo (di mezzo 7° - 8° fila) (centrale)		
AR-SXCM3-4L	Supporto per colmo (di mezzo 3° - 4° fila) (laterale)	13,6x9,8x78,1	2,12
AR-SXCM4-5L	Supporto per colmo (di mezzo 4° - 5° fila) (laterale)	13,6x9,8x108,1	2,48
AR-SXCM5-6L	Supporto per colmo (di mezzo 5° - 6° fila) (laterale)	13,6x9,8x138,1	3,29
AR-SXCM6-7L	Supporto per colmo (di mezzo 6° - 7° fila) (laterale)	13,6x9,8x168,1	3,65
AR-SXCM7-8L	Supporto per colmo (di mezzo 8° - 9° fila) (laterale)		
AR-CXSCC	Supporto clamp centrale x colmo a traliccio	18x8x12,6	
<b>TELI</b>			
AR-KTT200	Kit tenditelo tubo diam. 50 x 2 x 200(150) 2cinghie		2,07
AR-V-TL-6.8K	Telo 6x8 con kit x fissaggio		
AR-TL-2.10/50	Telo PVC 2x10 curva 50		
AR-TL-2.20/75	Telo PVC 2x20 curva 75		
AR-TL-2.26	Telo PVC 2x8 comprese 2 curve		
AR-TL-2	al mt 43 euro		
AR-TL-2X13	Telo PVC 2x13		
AR-TL-2X8+C	Telo PVC 2x8curva		
AR-TL-LAT+C	Telo PVC speciale per laterale curva 100x6		
AR-TL-2X12-75	Telo PVC 2x12 (+75+75)		
AR-TL-2X17-75	Telo PVC 2x17(+75+75)		
AR-TL-L-50X14	Telo PVC speciale per laterali 50X14		
<b>TIRANTI</b>			
AR-T-8-M	fune occhiellata		
AR-T-10-M	fune occhiellata		
AR-T-12-M	fune occhiellata		
AR-T-14-M	fune occhiellata		
<b>TOP PER TORRE</b>			
AR-TST/30	Testa x Torre (TOP) 30 a 1 via- pulegge 7/8"		
AR-TST/40	Testa x Torre (TOP) 40 a 3 Vie Triple - pulegge 7/8"		16,00
AR-TST/50	Testa x Torre (TOP) 50 a 3 Vie Triple - pulegge 7/8"		
AR-TST/75	Testa x Torre (TOP) 75 a 3 Vie Triple - pulegge 7/8"		
<b>AR-Q30- 50x2mm-Diagonali 20x2 mm-2 sistemi di connessione</b>		<b>Serie 30 Light</b>	
AR-Q30-10,5	Traliccio sez.quadra 29cm- lunghezza cm.10,5		
AR-Q30-21	Traliccio sez. quadra 29 cm. - lunghezza cm.21		
AR-Q30-25	Traliccio sez. quadra 29 cm. - lunghezza cm.25		
AR-Q30-50	Traliccio sez. quadra 29 cm. - lunghezza cm.50		
AR-Q30-100	Traliccio sez. quadra 29 cm. - lunghezza cm.100		
AR-Q30-150	Traliccio sez. quadra 29 cm. - lunghezza cm.150		

AR-Q30-200	Traliccio sez. quadra 29 cm. - lunghezza cm.200		
AR-Q30-250	Traliccio sez. quadra 29 cm. - lunghezza cm.250		
AR-Q30-300	Traliccio sez. quadra 29 cm. - lunghezza cm.300		
AR-Q30-350	Traliccio sez. quadra 29 cm. - lunghezza cm.350		
AR-Q30-400	Traliccio sez. quadra 29 cm. - lunghezza cm.400		
<b>AR-QS30</b>	<b>50x3mm-Diagonali 30x3 mm-2 sistemi di connessione</b>	<b>Serie 30 Strong</b>	
AR-QS30-10,5	Traliccio sez. quadra 29cm- lunghezza cm.10,5		
AR-QS30-21	Traliccio sez. quadra 29 cm. - lunghezza cm.21		
AR-QS30-25	Traliccio sez. quadra 29 cm. - lunghezza cm.25		
AR-QS30-50	Traliccio sez. quadra 29 cm. - lunghezza cm.50		
AR-QS30-100	Traliccio sez. quadra 29 cm. - lunghezza cm.100		
AR-QS30-150	Traliccio sez. quadra 29 cm. - lunghezza cm.150		
AR-QS30-200	Traliccio sez. quadra 29 cm. - lunghezza cm.200		
AR-QS30-250	Traliccio sez. quadra 29 cm. - lunghezza cm.250		
AR-QS30-300	Traliccio sez. quadra 29 cm. - lunghezza cm.300		
AR-QS30-350	Traliccio sez. quadra 29 cm. - lunghezza cm.350		
AR-QS30-400	Traliccio sez. quadra 29 cm. - lunghezza cm.400		
<b>AR-TQ-30-A</b>	<b>50x3mm-Diagonali 30x3 mm-2 sistemi di conness.Acciaio</b>	<b>Serie 30 Antitorsior</b>	
AR-Q30A-100	Traliccio sez. quadra 40 cm. - lunghezza cm.100		
AR-Q30A-150	Traliccio sez. quadra 40 cm. - lunghezza cm.150		
AR-Q30A-200	Traliccio sez. quadra 40 cm. - lunghezza cm.200		
AR-Q30A-250	Traliccio sez. quadra 40 cm. - lunghezza cm.250		
AR-Q30A-300	Traliccio sez. quadra 40 cm. - lunghezza cm.300		
AR-Q30A-350	Traliccio sez. quadra 40 cm. - lunghezza cm.350		
AR-Q30A-400	Traliccio sez. quadra 40 cm. - lunghezza cm.400		
<b>AR-Q40-</b>	<b>50x3mm-Diagonali 20x3 mm-2 sistemi di conness.Alluminio</b>	<b>Serie 40 Antitorsior</b>	
AR-Q40-10	Traliccio sez. quadra 40 cm. - lunghezza cm.10		
AR-Q40-250	Traliccio sez. quadra 40 cm. - lunghezza cm.25		
AR-Q40-50	Traliccio sez. quadra 40 cm. - lunghezza cm.50		
AR-Q40-100	Traliccio sez. quadra 40 cm. - lunghezza cm.100		
AR-Q40-150	Traliccio sez. quadra 40 cm. - lunghezza cm150.		
AR-Q40-200	Traliccio sez. quadra 40 cm. - lunghezza cm.200		
AR-Q40-250	Traliccio sez. quadra 40 cm. - lunghezza cm.250		
AR-Q40-300	Traliccio sez. quadra 40 cm. - lunghezza cm.300		
AR-Q40-350	Traliccio sez. quadra 40 cm. - lunghezza cm.350		
AR-Q40-400	Traliccio sez. quadra 40 cm. - lunghezza cm.400		
<b>AR-QS40</b>	<b>50x3mm-Diagonali 30x3 mm-2 sistemi di connessione</b>	<b>Serie 40 Strong</b>	
AR-QS40-10	Traliccio sez. quadra 40 cm. - lunghezza cm.10		
AR-QS40-250	Traliccio sez. quadra 40 cm. - lunghezza cm.25		
AR-QS40-50	Traliccio sez. quadra 40 cm. - lunghezza cm.50		
AR-QS40-100	Traliccio sez. quadra 40 cm. - lunghezza cm.100		
AR-QS40-150	Traliccio sez. quadra 40 cm. - lunghezza cm150.		
AR-QS40-200	Traliccio sez. quadra 40 cm. - lunghezza cm.200		
AR-QS40-250	Traliccio sez. quadra 40 cm. - lunghezza cm.250		
AR-QS40-300	Traliccio sez. quadra 40 cm. - lunghezza cm.300		
AR-QS40-350	Traliccio sez. quadra 40 cm. - lunghezza cm.350		
AR-QS40-400	Traliccio sez. quadra 40 cm. - lunghezza cm.400		
<b>AR-Q40A</b>	<b>50x3mm-Diagonali 20x3 mm-2 sistemi di conness.Alluminio</b>	<b>Serie 40 Antitorsior</b>	
AR-QA40-100	Traliccio sez. quadra 40 cm. - lunghezza cm.100		
AR-QA40-300	Traliccio sez. quadra 40 cm. - lunghezza cm.150		
AR-QA40-300	Traliccio sez. quadra 40 cm. - lunghezza cm.200		
AR-QA40-300	Traliccio sez. quadra 40 cm. - lunghezza cm.250		
AR-QA40-300	Traliccio sez. quadra 40 cm. - lunghezza cm.300		
AR-QA40-335	Traliccio sez. quadra 40 cm. - lunghezza cm.350		
AR-QA40-400	Traliccio sez. quadra 40 cm. - lunghezza cm.400		
	<b>TRALICCI X TORRE</b>		
<b>AR-QT-30</b>	<b>50x3mm-Diagonali 30x3 mm-2 sistemi di connessione</b>		
<b>AR-QT-30</b>	<b>50x3mm-Diagonali 30x3 mm-2 sistemi di connessione</b>		
AR-TQ-30-50-A	Traliccio antitorsione x Torre da 29x29 cm 50		
AR-TQ-30-100-A	Traliccio antitorsione x Torre da 29x29 cm 100		
AR-TQ-30-130-A	Traliccio antitorsione x Torre da 29x29 cm 130		
AR-TQ-30-150-A	Traliccio antitorsione x Torre da 29x29 cm 150		

AR-TQ-30-200-A	Traliccio antitorsione x Torre da 29x29 cm 200		
AR-TQ-30-250-A	Traliccio antitorsione x Torre da 29x29 cm 250		
AR-TQ-30-300-A	Traliccio antitorsione x Torre da 29x29 cm 300		
AR-TQ-30-400-A	Traliccio antitorsione x Torre da 29x29 cm 400		
<b>AR-TQ-40-A</b>	<b>50x4mm-Diagonali 30x3 mm-2 sistemi di conness.Acciaio</b>	<b>Serie40Antitorsione</b>	
AR-TQ-40-50-A	Traliccio antitorsione x Torre da 40x40 cm 50		
AR-TQ-40-100-A	Traliccio antitorsione x Torre da 40x40 cm 100		
AR-TQ-40-130-A	Traliccio antitorsione x Torre da 40x40 cm 130		
AR-TQ-40-200-A	Traliccio antitorsione x Torre da 40x40 cm 200		
AR-TQ-40-250-A	Traliccio antitorsione x Torre da 40x40 cm 250		
AR-TQ-40-300-A	Traliccio antitorsione x Torre da 40x40 cm 300		
<b>AR-TQ-50-A</b>	<b>50x4mm-Diagonali 30x3 mm-2 sistemi di conness.Acciaio</b>	<b>Serie50 Antitorsione</b>	
AR-TQ-50-100-A	Traliccio antitorsione x Torre da 50x50 cm 100		
AR-TQ-50-130-A	Traliccio antitorsione x Torre da 50x50 cm 130		
AR-TQ-50-200-A	Traliccio antitorsione x Torre da 50x50 cm 200		
AR-TQ-50-300-A	Traliccio antitorsione x Torre da 50x50 cm 300		
<b>AR-TQ-75-A</b>	<b>50x4mm-Diagonali 30x3 mm-2 sistemi di conness.Acciaio</b>	<b>Serie75 Antitorsione</b>	
AR-TQ-75-50-A	Traliccio antitorsione x Torre da 75x75 cm 50		
AR-TQ-75-100-A	Traliccio antitorsione x Torre da 75x75 cm 100		
AR-TQ-75-150-A	Traliccio antitorsione x Torre da 75x75 cm 150		
AR-TQ-75-200-A	Traliccio antitorsione x Torre da 75x75 cm 200		
AR-TQ-75-250-A	Traliccio antitorsione x Torre da 75x75 cm 250		
AR-TQ-75-300-A	Traliccio antitorsione x Torre da 75x75 cm 300		
<b>TRUSS</b>			
AR-TR-50/50	Truss cm 50 x 50		5,70
AR-TR-50/100	Truss cm 50 x 100		7,10
AR-TR-50/150	Truss cm 50 x 150		9,10
AR-TR-50/200	Truss cm 50 x 200		10,55
AR-TR-75/50	Truss cm 75 x 50		8,00
AR-TR-75/100	Truss cm 75 x 100		10,50
AR-TR-75/150	Truss cm 75 x 150		13,50
AR-TR-75/200	Truss cm 75 x 200		15,00
AR-TR-100/50	Truss cm 100 x 50		11,60
AR-TR-100/100	Truss cm 100 x 100		15,35
AR-TR-100/150	Truss cm 100 x 150		23,50
AR-TR-100/200	Truss cm 100 x 200		25,90
<b>TRUSS CON GUIDATELO</b>			
AR-TR-50/50/GT	Truss cm 50 x 50 con guidatelo		5,75
AR-TR-50/100/GT	Truss cm 50 x 100 con guidatelo		7,20
AR-TR-50/150/GT	Truss cm 50 x 150 con guidatelo		9,50
AR-TR-50/200/GT	Truss cm 50 x 200 con guidatelo		10,85
AR-TR-75/50/GT	Truss cm 75 x 50 con guidatelo		7,75
AR-TR-75/100/GT	Truss cm 75 x 100 con guidatelo		9,40
AR-TR-75/150/GT	Truss cm 75 x 150 con guidatelo		12,70
AR-TR-75/200/GT	Truss cm 75 x 200 con guidatelo		14,50
AR-TR-100/50/GT	Truss cm 100 x 50 con guidatelo		12,00
AR-TR-100/100/GT	Truss cm 100 x 100 con guidatelo		15,50
AR-TR-100/150/GT	Truss cm 100 x 150 con guidatelo		23,90
AR-TR-100/200/GT	Truss cm 100 x 200 con guidatelo		25,50
<b>VARIE</b>			
	teli x laterali graticcio 75 x12		
	teli x laterali graticcio 75 x12		
<b>ALZA TORRE -FALCONE-</b>			
AR-K-LSW	Kit Limit Switch		
<b>TRALICCI</b>			